



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**


(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.002542.03.13

от 12.03.2013 г.

Продукция:
Материалы лакокрасочные акриловые «МАСТЕР АКРИЛ»: краска, лак. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2331-001-81650754-2012 Материалы лакокрасочные художественные "МАСТЕР АКРИЛ". Изготовитель (производитель): ООО "Звезда", адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Звезда", адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для окрашивания материалов из пластмассы, стекла, керамики, дерева, бумаги, картона, металла

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.002720.02.13 от 27.02.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ




Лайненко В.М.

Андреева Е.Е.

№0286915

М. П.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.03.П.002720.02.13

Дата 27. 02. 2013 г.

На основании заявления № 15883

от 26.12.2012

Организация-изготовитель: **ООО "Звезда"**

Адрес: **141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2 (Россия)**

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "Звезда"**

Адрес: **141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2 (Россия)**

Наименование продукции: **Материалы лакокрасочные акриловые «МАСТЕР АКРИЛ»: краска, лак**

Продукция изготовлена в соответствии: **ТУ 2331-001-81650754-2012 Материалы лакокрасочные художественные "МАСТЕР АКРИЛ"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Заявление. ТУ 2331-001-81650754-2012 Материалы лакокрасочные художественные "МАСТЕР АКРИЛ". Протокол испытаний. Доверенность. Этикетка. Учредительные документы.**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция представляет собой однородную жидкость.**

Состав: дисперсия акриловая, смесь пигментов и присадок

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 3019/3019-АС-12 от 12.12.2012 г.**

№ 046216

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	1	не более 2
Ксилол, мг/м ³	0,05	0,1
Формальдегид, мг/м ³	0,001	0,01
Метилметакрилат, мг/м ³	0,003	0,01
Раздражающее действие, баллы	0	0-4
- на кожные покровы	отсутствует	допускается
Сенсибилизирующее действие		
Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных.		
Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза вызывает раздражение.		

Область применения: для окрашивания материалов из пластмассы, стекла, керамики, дерева, бумаги, картона, металла

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, ТУ 2331-001-81650754-2012

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Материалы лакокрасочные акриловые «МАСТЕР АКРИЛ»: краска, лак** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции.



Главный врач
(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
гигиены труда



М. П.

подпись

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.
Мизгайлов А.В.

Ф. И. О.

Ракитин С.А.

Морозова И. А.



ЕВРА3ЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.002544.03.13

от 12.03.2013 г.

Продукция:

Клей для моделей КЛ-01. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2385-003-81650754-2012 "Клей для моделей кл - 01". Изготовитель (производитель): ООО "Звезда", адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Звезда", адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для склеивания деталей из полистирола

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
№77.01.03.П.002718.02.13 от 27.02.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза


Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



В.М. Андреева Е.Е.

№0286917

М. П.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.03.П.002718.02.13

Дата 27. 02. 2013 г.

На основании заявления № 15880

от 26.12.2012

Организация-изготовитель: **ООО "Звезда"**

Адрес: **141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2 (Россия)**

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "Звезда"**

Адрес: **141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2 (Россия)**

Наименование продукции: **Клей для моделей КЛ-01**

Продукция изготовлена в соответствии: **ТУ 2385-003-81650754-2012 "Клей для моделей кл - 01"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции. ТУ 2385-003-81650754-2012 "Клей для моделей кл - 01". Протокол испытаний. Доверенность. Информационное письмо. Этикетка. Свидетельство о постановке в ИФНС.**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция представляет собой: бесцветную прозрачную жидкость. Состав: толуол, бутилацетат, полистирол**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 3037/3037-АС-12 от 12.12.2012 г.**

№ 046218

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, баллы	1	не более 2
Дибутилфталат, мг/м ³	0,006	0,1
Диоктилфталат, мг/м ³	0,001	0,02
Акрилонитрил, мг/м ³	н/о	0,03
Формальдегид, мг/м ³	н/о	0,01
Стирол, мг/м ³	0,0001	0,002

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: бутилацетату, толуолу.

Область применения: для склеивания деталей из полистирола

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, ТУ 2385-003-81650754-2012

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Клей для моделей КЛ-01**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции.

Главный врач
(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)



М.П.

подпись



Мизгаидов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. и. о.

Ракитин С.А. Р.

Морозова И. А.

ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.002543.03.13

от 12.03.2013 г.

Продукция:

Растворитель для краски "МАСТЕР АКРИЛ". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2331-001-81650754-2012 "Материалы лакокрасочные художественные "МАСТЕР АКРИЛ". Изготовитель (производитель): ООО "Звезда", адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Звезда", адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для разбавления красок и лаков "МАСТЕР АКРИЛ"

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.002721.02.13 от 27.02.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ




Ищенко В.М.
Андреева Е.Е.

(Ф. И. О. /подпись)

№0286916

М. П.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.03.П.002721.02.13

Дата 27.02.2013 г.

На основании заявления № 15886

от 26.12.2012

Организация-изготовитель: **ООО "Звезда"**

Адрес: **141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2 (Россия)**

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "Звезда"**

Адрес: **141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2 (Россия)**

Наименование продукции: **Растворитель для краски "МАСТЕР АКРИЛ"**

Продукция изготовлена в соответствии: **ТУ 2331-001-81650754-2012 "Материалы лакокрасочные художественные "МАСТЕР АКРИЛ".**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **ТУ 2331-001-81650754-2012 "Материалы лакокрасочные художественные "МАСТЕР АКРИЛ", доверенность, этикетка, информационное письмо, учредительные документы**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция представляет собой жидкость. Состав: вода, акриловый полимер, смесь присадок**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 3020/3020-АС-12 от 12.12.2012 г.**

№ 046215

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	1	не более 2
Ксилол, мг/м ³	0,06	0,1
Формальдегид, мг/м ³	0,001	0,01
Метилметакрилат, мг/м ³	0,007	0,01
Раздражающее действие, баллы	0	0-4
- на кожные покровы		
Сенсибилизирующее действие	отсутствует	допускается

Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, углеводородам алифатическим предельным С1-С10. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей вызывает сухость, обезжиривание, дерматит. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, воздействуют на центральную нервную систему (ЦНС). Симптомы острого воздействия: головокружение, слабость, тошнота.

Область применения: для разбавления красок и лаков "МАСТЕР АКРИЛ"

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, ТУ 2331-001-81650754-2012

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Растворитель для краски "МАСТЕР АКРИЛ" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции.

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)



подпись

М. П.

Мизгайлов А.

Иваненко А.В.

ВАСИЛЬЕВА Г.В.
Ф. И. О.

Ракитин С.А.

Морозова И. А.





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.002541.03.13

от 12.03.2013 г.

Продукция:

Материалы лакокрасочные акриловые: "Акриловая" краска для моделей, лак. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2331-002-81650754-2012 "Материалы художественные". Изготовитель (производитель): ООО "Звезда", адрес: 141730, г. Лобня, Московская область, ул. Промышленная, д.2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Звезда", адрес: 141730, г. Лобня, Московская область, ул. Промышленная, д.2 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для окрашивания материалов из пластмассы, стекла, керамики, дерева, бумаги, картона, металла

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.002723.02.13 от 27.02.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ




Для свидетельства о государственной регистрации
Гриценко В.М.

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О. (подпись))

№0286914

М. П.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.03.П.002723.02.13

Дата 27.02.2013 г.

На основании заявления № 15888

от 26.12.2012

Организация-изготовитель: **ООО "Звезда"**

Адрес: **141730, г. Лобня, Московская область, ул. Промышленная, д.2 (Россия)**

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "Звезда"**

Адрес: **141730, г. Лобня, Московская область, ул. Промышленная, д.2 (Россия)**

Наименование продукции: **Материалы лакокрасочные акриловые: "Акриловая" краска для моделей, лак**

Продукция изготовлена в соответствии: **ТУ 2331-002-81650754-2012 "Материалы художественные"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Заявление. ТУ 2331-002-81650754-2012 "Материалы художественные". Протокол испытаний. Доверенность. Этикетка. Информационное письмо. Учредительные документы.**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция представляет собой однородную жидкость, без посторонних включений. Состав: дисперсия акриловая, гидроксипропилцеллюлоза, эмульгатор Ф-8, консервант катон LXE, пигменты, наполнители**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 3018/3018-АС-12 от 12.12.2012 г.**

№ 046217

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	1	не более 2
Ксилол, мг/м ³	0,06	0,1
Формальдегид, мг/м ³	0,001	0,01
Метилметакрилат, мг/м ³	0,007	0,01
Раздражающее действие, баллы		
- на кожные покровы	0	0-4
Сенсибилизирующее действие	отсутствует	допускается
Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных.		

Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза вызывает раздражение.

Область применения: для окрашивания материалов из пластмассы, стекла, керамики, дерева, бумаги, картона, металла

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, ТУ 2331-002-81650754-2012


Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Материалы лакокрасочные акриловые: "Акриловая" краска для моделей, лак** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции.



Главный врач
(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
гигиены труда



подпись

Иваненко А.В.
Мизгайлов А.В.
Ф.И.О.

Ракитин С.А.
ВАСИЛЬЕРА СИБИРЬ Г.Р.
Морозова И. А.

Эксперт (эксперты)